



# HULES NEZA, S. A. DE C. V.

## LINEA 09 Neoprenos y faldones

### Neopreno Tramado Acabado Textil



#### ESPECIFICACIONES

#### No. De Código

1714  
1138  
1399  
1430

#### Descripción

Neopreno Tramado 1/16 X 1 Mts.  
Neopreno Tramado 1/8 X 1 Mts  
Neopreno Tramado 3/16 X 1 Mts  
Neopreno Tramado 1/4 X 1 Mts"

**Utilización:** Empaque y diafragma

**Venta:** Por rollos de 10 Metros

**Color:** Negro

**Material:** Neopreno con una inserción de tela cada 1/16"

**Dureza:** 60 ± 5 SHORE "A"

### Espuma de Neopreno



#### ESPECIFICACIONES

#### No. De Código

2010  
1917  
ESPN- 3/8"  
ESPN- 1/2"  
ESP-3/4"

#### Descripción

Espuma Neopreno 1/4 X 1.20 Mts.  
Espuma Neopreno 1 X 1.20 Mts"  
Espuma Neopreno 3/8" X 1.20 Mts.  
Espuma Neopreno 1/2" X 1.20 Mts"  
Espuma Neopreno 3/4" X 1.20 Mts.

**Utilización:** Aislante de tuberías y evita fugas de calor

**Venta:** Por metro, Color :Negro

**Material:** Espuma de Neopreno

**Dureza:** 15 ± 5 SHORE "A"

### Nitrilo Sanitario Blanco



#### ESPECIFICACIONES

#### No. De Código

1542  
1014  
1799  
1236  
1264  
NSA- 1/32"  
NSB- 1/32"  
NSA- 1/16"  
NSB- 1/16"

#### Descripción

Nitrilo Sanitario 1/8 X 1 Mts  
Nitrilo Sanitario 1/8 X 1.22 Mts.  
Nitrilo Sanitario 3/16 X 1 Mts.  
Nitrilo Sanitario 1/4 X 1 Mts  
Nitrilo Sanitario 1/4 X 1.22 Mts  
Nitrilo Sanitario 1/32 X 1 Mts  
Nitrilo Sanitario 1/32 X 1.22 Mts  
Nitrilo Sanitario 1/16 X 1 Mts  
Nitrilo Sanitario 1/16 X 1.22 Mts

**Utilización:** Uso sanitario para empaque  
(No transmite olores y sabores)

**Venta:** Por rollos de 10 Metros; Color :Blanco

**Material:** Nitrilo; **Dureza:** 60 ± 5 SHORE "A"

Teléfonos/ Fax: (0155)5787-4011; 5787-4735; 5587-9230; 5587-9231; 5567-1139; 5368-7796

Página Web: [www.hulesneza.com.mx](http://www.hulesneza.com.mx)

Correo electrónico : [servicioalcliente@hulesneza.com.mx](mailto:servicioalcliente@hulesneza.com.mx); [comprashn@hulesneza.com.mx](mailto:comprashn@hulesneza.com.mx); [rec.humanos@hulesneza.com.mx](mailto:rec.humanos@hulesneza.com.mx)



# HULES NEZA, S. A. DE C. V.

## LINEA 09 Neoprenos y faldones

### España Roja Neopreno



#### No. De Código

1845  
1986  
1846  
1826  
ERN- 3/16"  
ERN- 5/16"  
ERN- 1/2"

#### Descripción

SBR Rojo 1/8 X 1.22 Mts.  
SBR Rojo 1/4 X 1.22 Mts.  
SBR Rojo 3/8 X 1 Mts"  
SBR Rojo 1/16 X 1 Mts"  
SBR Rojo 3/16" X 1.22 Mts.  
SBR Rojo 5/16" X 1 Mts"  
SBR Rojo 1/2" X 1 Mts"

#### ESPECIFICACIONES

**Utilización:** Suajes, planchas de calor

**Venta:** Por metro; **Color:** Rojo

**Material:** Neopreno acabo textil; **Dureza:** 35 ± 5 SHORE "A"

### SBR



#### ESPECIFICACIONES

#### No. De Código

SBR - 1/32"  
SBR 1/16"  
SBR - 3/32"  
SBR- 1/4 "  
SBR- 5/8"  
SBR- 5/16"  
SBR- 3/4"  
SBR- 3/8"

#### Descripción

Neopreno de 1/32 X 1 Mts  
Neopreno de 1/16 X 1 Mts"  
Neopreno de 3/32 X 1 Mts.  
Neopreno de 1/4 X 1 Mts  
Neopreno de 5/8 X 1 Mts  
Neopreno de 5/16 X 1 Mts  
Neopreno de 3/4 X 1 Mts  
Neopreno de 3/8 X 1 Mts  
Neopreno de 1/2 X 1 Mts  
Neopreno de 1/8 X 1 Mts  
Neopreno de 3/16 X 1 Mts  
Neopreno de 1 X 1 Mts  
Neopreno de 1/16 X 1.22 Mts  
Neopreno de 1/8 X 1.22 Mts"  
Neopreno de 3/16 X 1.22 Mts.  
Neopreno de 1/4 X 1.22 Mts  
Neopreno de 3/8 X 1.22 Mts  
Neopreno de 1/2 X 1.22 Mts  
Neopreno de 5/8 X 1.22 Mts  
Neopreno de 3/4 X 1.22 Mts  
Neopreno de 1 X 1.22 Mts

**Utilización:** Empaque o aislante ramo de la construcción, mineral y automotriz

**Venta:** Por rollos de 10 Metros

**Color:** Negro

**Material:** SBR

**Dureza:** 60 ± 5 SHORE "A"

**Rango de Temp.:** -15 C a 80 C

**Resistencia:**

Grasas y aceite: Mala

Intemperie y Ozono: Regular

Alcalinos y Ácidos: Regular

Teléfonos/ Fax: (0155)5787-4011; 5787-4735; 5587-9230; 5587-9231; 5567-1139; 5368-7796

Página Web: [www.hulesneza.com.mx](http://www.hulesneza.com.mx)

Correo electrónico : [servicioalcliente@hulesneza.com.mx](mailto:servicioalcliente@hulesneza.com.mx); [comprashn@hulesneza.com.mx](mailto:comprashn@hulesneza.com.mx); [rec.humanos@hulesneza.com.mx](mailto:rec.humanos@hulesneza.com.mx)



# HULES NEZA, S. A. DE C. V.

## LINEA 09 Neoprenos y faldones

### Hule Faldón



#### ESPECIFICACIONES

**Utilización:** Soporte para maquinaria, aislante, etc

**Venta:** Por rollos

**Color:** Negro

**Material:** Neopreno

**Dureza:** 70  $\pm$  5 SHORE "A"

#### No. De Código

#### Descripción

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 6001 | Faldón Espesor 3/8 X 6 Ancho X15,24 Largo  |
| 6602 | Faldón Espesor 3/8 X 8 Ancho X15,24 Largo  |
| 6003 | Faldón Espesor 3/8 X 10 Ancho X15,24 Largo |
| 6004 | Faldón Espesor 3/8 X 12 Ancho X15,24 Largo |
| 6005 | Faldón Espesor 3/8 X 20 Ancho X15,24 Largo |
| 6006 | Faldón Espesor 3/8 X 24 Ancho X15,24 Largo |
| 6007 | Faldón Espesor 3/8 X 36 Ancho X15,24 Largo |
| 6008 | Faldón Espesor 3/8 X 40 Ancho X15,24 Largo |
| 6009 | Faldón Espesor 3/8 X 48 Ancho X15,24 Largo |
| 6010 | Faldón Espesor 1/2 X 6 Ancho X15,24 Largo  |
| 6011 | Faldón Espesor 1/2 X 8 Ancho X15,24 Largo  |
| 6012 | Faldón Espesor 1/2 X 10 Ancho X15,24 Largo |
| 6013 | Faldón Espesor 1/2 X 22 Ancho X15,24 Largo |
| 6014 | Faldón Espesor 1/2 X 20 Ancho X15,24 Largo |
| 6015 | Faldón Espesor 1/2 X 24 Ancho X15,24 Largo |
| 6016 | Faldón Espesor 1/2 X 40 Ancho X15,24 Largo |
| 6018 | Faldón Espesor 1/2 X 48 Ancho X15,24 Largo |
| 1952 | Faldón Espesor 1/2 X 22 Ancho X15,24 Largo |
| 1518 | Faldón Espesor 3/4 X 8 Ancho X15,24 Largo  |
| 1924 | Faldón Espesor 3/4 X 12 Ancho X15,24 Largo |
| 1925 | Faldón Espesor 1 X 12 Ancho X15,24 Largo   |
| 2022 | Faldón Espesor 1 X 5 Ancho X15,24 Largo    |

### Corcho Ahumado



#### No. De Código

#### Descripción

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| CA- 1/16" | Espesor 1/16" X 1 Mts. Ancho X1 Mts. Largo |
| CA- 3/16" | Espesor 3/16" X 1 Mts. Ancho X1 Mts. Largo |
| CA- 1/4 " | Espesor 1/4 " X 1 Mts. Ancho X1 Mts. Largo |
| CA- 3/8 " | Espesor 3/8 " X 1 Mts. Ancho X1 Mts. Largo |
| CA- 1/2 " | Espesor 1/2 " X 1 Mts. Ancho X1 Mts. Largo |

#### ESPECIFICACIONES

**Utilización:** Empaques

**Venta:** Por Placa; **Color:** Café **Material:** Corcho

### Hule Ámbar



#### ESPECIFICACIONES

#### No. De Código

#### Descripción

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| HAA- 1/32" | Esp. 1/32" X 1 Mts. Ancho X10 Mts. Largo     |
| HAB- 1/32" | Esp. 1/32" X 1.22 Mts. Ancho X10 Mts. Largo  |
| HAA-1/16 " | Esp. 1/16" X 1 Mts. Ancho X10 Mts. Largo     |
| HAB-1/16 " | Esp. 1/16 " X 1.22 Mts. Ancho X10 Mts. Largo |
| HAA- 1/8"  | Esp. 1/8" X 1 Mts. Ancho X10 Mts. Largo      |
| HAB- 1/8"  | Esp. 1/8" X 1.22 Mts. Ancho X10 Mts. Largo   |
| HAA-3/16 " | Esp. 3/16" X 1 Mts. Ancho X10 Mts. Largo     |
| HAB-3/16 " | Esp. 3/16 " X 1.22 Mts. Ancho X10 Mts. Largo |
| HAA-1/4 "  | Esp. 1/4 " X 1 Mts. Ancho X10 Mts. Largo     |
| HAB-1/4 "  | Esp. 1/4 " X 1.22 Mts. Ancho X10 Mts. Largo  |

**Utilización:** Recubrimientos de rodillos, vulcanizado (No propaga fuego)

**Venta:** Por Placa; **Material:** Empaque natural ámbar **Dureza:** 40  $\pm$  5 SHORE "A"; **Color:** Ámbar

Teléfonos/ Fax: (0155)5787-4011; 5787-4735; 5587-9230; 5587-9231; 5567-1139; 5368-7796

Página Web: [www.hulesneza.com.mx](http://www.hulesneza.com.mx)

Correo electrónico : [servicioalcliente@hulesneza.com.mx](mailto:servicioalcliente@hulesneza.com.mx); [comprashn@hulesneza.com.mx](mailto:comprashn@hulesneza.com.mx); [rec.humanos@hulesneza.com.mx](mailto:rec.humanos@hulesneza.com.mx)



# HULES NEZA, S. A. DE C. V.

## LINEA 09 Neoprenos y faldones

### Neopreno



#### ESPECIFICACIONES

**Utilización:** Empaque o aislante Ramo de la construcción, mineral y automotriz

**Color:** Negro, **Ventas:** Por rollo de 10 Metros

**Material:** Neopreno **Dureza:** 60  $\pm$  5 SHORE "A"

**Rango de Temp.:** -25 C a 125 C

#### **Resistencia:**

Grasas y aceite: Buena

Intemperie y Ozono: Buena

Alcalinos y Ácidos: Buena

#### No. De Código

#### Descripción

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 609  | Neopreno de 1/32 X 1 Mts     |
| 610  | Neopreno de 1/16 X 1 Mts"    |
| 611  | Neopreno de 3/32 X 1 Mts.    |
| 614  | Neopreno de 1/4 X 1 Mts      |
| 617  | Neopreno de 5/8 X 1 Mts      |
| 1792 | Neopreno de 5/16 X 1 Mts     |
| 618  | Neopreno de 3/4 X 1 Mts      |
| 615  | Neopreno de 3/8 X 1 Mts      |
| 616  | Neopreno de 1/2 X 1 Mts      |
| 608  | Neopreno de 1/8 X 1 Mts      |
| 613  | Neopreno de 3/16 X 1 Mts     |
| 619  | Neopreno de 1 X 1 Mts        |
| 1517 | Neopreno de 1/16 X 1.22 Mts  |
| 1065 | Neopreno de 1/8 X 1.22 Mts"  |
| 1026 | Neopreno de 3/16 X 1.22 Mts. |
| 929  | Neopreno de 1/4 X 1.22 Mts   |
| 1538 | Neopreno de 3/8 X 1.22 Mts   |
| 1524 | Neopreno de 1/2 X 1.22 Mts   |
| 1518 | Neopreno de 5/8 X 1.22 Mts   |
| 1539 | Neopreno de 3/4 X 1.22 Mts   |
| 1540 | Neopreno de 1 X 1.22 Mts     |

Teléfonos/ Fax: (0155)5787-4011; 5787-4735; 5587-9230; 5587-9231; 5567-1139; 5368-7796

Pagina Web: [www.hulesneza.com.mx](http://www.hulesneza.com.mx)

Correo electrónico : [servicioalcliente@hulesneza.com.mx](mailto:servicioalcliente@hulesneza.com.mx); [comprashn@hulesneza.com.mx](mailto:comprashn@hulesneza.com.mx); [rec.humanos@hulesneza.com.mx](mailto:rec.humanos@hulesneza.com.mx)